

※現車で適合が確認できた車種を記載しておりますが、同じ年式、型式、エンジンでも全ての車で動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
※年式欄は現車で確認した車両のモデル年式を掲載しています。同じ型式でも装備・マイナーチェンジ等による変更で適合しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【適合情報】	○:適合	✗:不適合	△:注記参照	-:未確認
【表示可能項目】	○:表示可能	✗:表示不可	△:注記参照	-:未確認

車種	年式(モデル)	車両型式	エンジン型式	適合	表示可能項目			
					水温	吸気圧	タコ	車速
TOYOTA								
86	'12/04-'16/08	DBA-ZN6(前期)	FA20	○	○	○	○	○
	'16/08	DBA-ZN6(後期)	FA20	○	○	○	○	○
bB	'08/10	DBA-QNC21	3SZ-VE	-				
C-HR	'16/12	DBA-NGX50	8NR-FTS	○	○	✗	○	○
iQ	'08/11	DBA-KGJ10	1KR-FE	-				
RAV4	'08/09	DBA-ACA31W	2AZ-FE	-				
アイシス	'09/09	DBA-ZGM11	3ZR-FAE	-				
アクア	'11/12-'17/05	DAA-NHP10	1NZ-FXE	△※2	○	○	○	○
アルファード	'08/05	ANH10W	2AZ-FE	-				
ヴィッシュ	'12/04	DBA-ZGE20G	2ZR-FAE	-				
ヴィッツ	'10/12	DBA-NCP131	1NZ-FE	-				
	'10/12	DBA-KSP130	1KR-FE	○	○	○	△※1	-
	'17/01	DAA-NHP130	1NZ	△※2	○	○	○	○
ヴォクシー	'14/01	DBA-ZRR80W	3ZR-FAE	○	○	○	○	-
エスティマ	'16/06	DBA-ACR50W	2AZ-FE	○	○	✗	○	-
カローラアクシオ	'08/12	DBA-NZE141	1NZ-FE	○	○	✗	○	-
	'12/05	DBA-NZE164	1NZ-FE	○	○	✗	○	-
カローラフィールダー	'08/10	DBA-NZE144G	1NZ-FE	○	○	✗	○	-
	'12/05	DBA-NZE161G,164G	1NZ-FE	-				
カローラルミオン	'07/10	DBA-NZE151N	1NZ-FE	-				
	'07/10	DBA-ZRE152N	2ZR-FE	-				
クラウンアスリート	'08/02-'12/12	DBA-GRS200	4GR-FSE	-				
クラウンハイブリッド	'10/02-'13/01	DAA-GWS204	2GR-FSE	-				
サイ(SAI)	'09/12	DAA-AKZ10	2AZ-FXE	-				
シエンタハイブリッド	'15/07	DAA-NHP170G	1NZ-FXE	△※2	○	○	○	○
スペイド	'12/07	DBA-NCP141	1NZ-FE	○	○	○	○	-
ハイエース	'10/07	CBA-TRH219W	2TR	-				
	'10/07	CBA-TRH214W	2TR	-				
	'10/07	CBF-TRH200V	1TR	-				
	'08/09	ADF-KDH206V	1KD-FTV	-				
パッソ	'10/02	DBA-KGC35	1KR-FE	○	○	○	○	-
プリウス	'08/09	DAA-NHW20	1NZ-FXE	△※2	○	✗	○	○
	'09/05	DAA-ZVW30	2ZR-FXE	-				
	'15/12	DAA-ZVW51	2ZR-FXE	△※2	○	✗	○	-
プリウスα	'14/11	DAA-ZVW41W	2ZR-FXE	△※2	○	✗	○	-
ポルテ	'12/07	DBA-NSP140	1NR-FE	○	○	○	○	○
マークX	'14/09	DBA-GRX130	4GR-FSE	○	○	✗	○	△※1
	'16/11	DBA-GRX135	4GR-FSE	○	○	✗	○	-
マークXジオ	'07/09	DBA-ANA10	2AZ-FE	-				
ラッシュ	'10/07	ABA-J210E	3SZ-VE	-				
ラクティス	'10/11	DBA-NSP120	1NR-FE	-				

LEXUS	年式(モデル)	車両型式	エンジン型式	適合	水温	吸気圧	タコ	車速
					水温	吸気圧	タコ	車速
CT200h	'11/01-'17/07	DAA-ZWA10	2ZR-FXE	△※2	○	○	○	○
LS500	'17/10	DAA-GVF50	8GR-FXS	△※2	○	✗	○	○
RX300	'17/12	DBA-AGL20W	8AR-FTS	○	○	✗	○	△※1

DF15601 ADVANCE CAN Driver OBD II 適合車種リスト

最終更新日:2022/2/08

※現車で適合が確認できた車種を記載しておりますが、同じ年式、型式、エンジンでも全ての車で動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
 ※年式欄は現車で確認した車両のモデル年式を掲載しています。同じ型式でも装備・マイナーチェンジ等による変更で適合しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

車種	年式(モデル)	車両型式	エンジン型式	適合	表示可能項目			
					水温	吸気圧	タコ	車速
MAZDA								
AZワゴン	'08/09-'12/12	DBA-MJ23S	K6A	-				
CX-3	'16/11	LDA-DK5AW	S5-DPTS	○	○	×	○	○
CX-5	'12/02	DBA-KEEAW	PE-VPS	○	○	○	○	-
	'12/02	LDA-KE2FW(ディーゼル)	SH-VPTS	○	○	×	○	○
	'12/02	LDA-KE2AW(ディーゼル)	SH-VPTS	○	○	×	○	-
	'16/02	LDA-KF2P(ディーゼル)	SH-VPTS	○	○	×	○	○
CX-8	'17/09	3DA-KG2P	SH-VPTS	○	○	×	○	○
MPV	'06/03-'08/01	DBA-LY3P	L3-VDT	-				
	'08/01	DBA-LY3P	L3-VE	×				
RX-8	'03/04	LA-SE3P	13B-MSP	×				
アクセラ	'11/09	DBA-BLFFP	PE-VPS	-				
アクセラスポーツ	'08/01	DBA-BKEP	LF-VE	-				
	'04/10-'09/06	DBA-BK5P	ZY-VE	-				
	'04/10-'06/06	CBA-BKEP	LF-DE	-				
	'09/06-'13/10	DBA-BLEFW	LF-VDS	-				
	'09/06-'13/10	DBA-BL5FW	ZY-VE	○	○	○	○	○
	'13/11	DBA-BMefs	PE-VPR	-				
	'13/11	DBA-BM5FS(AT)	P5-VPS	○	○	○	○	○
	'14/01	LDA-BM2FS	SH-VPTR	○	○	×	○	○
アクセラハイブリッド	'13/11	DAA-BYEFP	PE-VPH	-				
マツダスピードアテンザ	'05/06-'08/01	DBA-GG3P	L3-VDT	-				
アテンザ	'10/01	DBA-GHEFP	LF	-				
	'08/01	DBA-GH5FP	L5-VE	-				
	'12/12	DBA-GJEFP	PE-VPR	-				
	'12/12	DBA-GJ5FP	PY-VPR	-				
	'12/12	LDA-GJ2FP(ディーゼル)	SH-VPTR	-				
アテンザスポーツ	'10/01	DBA-GH5FS	L5-VE	-				
アテンザスポーツワゴン	'08/01-'12/11	DBA-GH5FW	L5-VE	○	○	○	○	○
キャロル	'09/12	DBA-HB25S	K6A	-				
デミオ	'06/11-'07/07	DBA-DY3W	ZJ	-				
	'07/07-'14/09	DBA-DE3FS	ZJ-VE	-				
	'07/07-'14/09	DBA-DE3AS	ZJ-VE	-				
	'07/07-'14/09	DBA-DE5FS	ZY-VE	-				
	'11/06-'14/09	DBA-DEJFS	P3-VPS	△※5	○	○	○	○
	'14/09	DBA-DJ3AS	P3-VPS	○	○	○	○	-
	'14/10	LDA-DJ5FS(ディーゼル)	S5-DPTS	○	○	×	○	○
	'17/04	CBA-DJLFS	P5-VPS	○	○	○	○	-
ビアンテ	'08/07	DBA-CC3FW	L3-VE	-				
	'08/07	DBA-CCEFw	LF-VD	-				
ファミリアバン	'07/01	DBE-BVAY12	CR12DE	×				
フレアワゴン	'12/06-'13/04	DBA-MM21S	K6A	-				
プレマシー	'07/09-'10/07	DBA-CREW	LF-VE	×				
	'10/07	DBA-CWEFW	LF-VDS	-				
	'13/01	DBA-CWFFW	PE-VPS	-				
ベリーナ	'06/08	DC5W,DC5R	ZY-VE	-				
ボンゴバン	'16/02	DBF-SLP2M	L8	○	○	○	○	○
ロードスター	'08/12-'15/05	DBA-NCEC	LF-VE	-				
	'15/05	DBA-ND5RC	P5-VP	○	○	○	○	○

DF15601 ADVANCE CAN Driver OBD II 適合車種リスト

最終更新日:2022/2/08

※現車で適合が確認できた車種を記載しておりますが、同じ年式、型式、エンジンでも全ての車で動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
 ※年式欄は現車で確認した車両のモデル年式を掲載しています。同じ型式でも装備・マイナーチェンジ等による変更で適合しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

車種	年式(モデル)	車両型式	エンジン型式	適合	表示可能項目			
					水温	吸気圧	タコ	車速
NISSAN								
GT-R	'11/11	DBA-R35	VR38DETT	-				
NV350キャラバン	'14/04	CBF-VR2E26	QR20DE	○	○	×	○	-
ウイングロード	'10/08	DBA-Y12	HR15DE	○	○	×	○	-
エクストレイル	'07/08	DBA-NT31/T31	MR20	-				
	'10/07	LDA-DNT31	M9R	-				
	'10/07	CBA-TNT31	QR25DE	-				
エルグランド	'10/08	DBA-TE52	QR25DE	-				
	'10/08	DBA-PE52	VQ35DE	-				
キューブ	'08/11	DBA-Z12	HR15DE	-				
ジューク	'10/11	CBA-NF15	MR16DDT	-				
	'10/06	DBA-YF15	HR15DE	○	○	×	○	-
スカイライン	'10/03	DBA-V36	VQ25HR	-				
セレナ	'08/12-'10/11	DBA-CC25	MR20DE	-				
	'16/08	DAA-GFNC27	MR20	×				
ティーダ	'10/08	DBA-C11	HR15DE	-				
デイズ	'13/06	DBA-B21W	3B20(NA)	○	○	○	○	○
デュアリス	'07/05-'08/05	DBA-J10,NJ10	MR20DE	-				
	'08/05	DBA-KJ10,KNJ10	MR20DE	-				
ノート	'09/04	DBA-E11	HR15DE(NA)	○	○	×	○	-
	'12/09	DBA-E12	HR12DE(NA)	○	○	×	○	-
フェアレディZ	'08/12	CBA-Z34/HZ34	VQ37VHR	-				
マーチ	'13/06	DBA-NK13	HR12DE	○	○	×	○	○
モコ	'11/02	DBA-MG33S	R06A	-				
リーフ	'10/12	ZAA-ZE0	EM61	-				

車種	年式(モデル)	車両型式	エンジン型式	適合	表示可能項目			
					水温	吸気圧	タコ	車速
MITSUBISHI								
i	'09/12	DBA-HA1W	3B20	○	○	○	○	○
RVR	'10/02-'11/10	DBA-GA4W	4B10	○	○	○	○	○
デリカ D:5	'08/05-'10/01	DBA-CV5W	4B12	-				

※現車で適合が確認できた車種を記載しておりますが、同じ年式、型式、エンジンでも全ての車で動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
※年式欄は現車で確認した車両のモデル年式を掲載しています。同じ型式でも装備・マイナーチェンジ等による変更で適合しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

車種	年式(モデル)	車両型式	エンジン型式	適合	表示可能項目			
					水温	吸気圧	タコ	車速
SUBARU								
BRZ	'12/03	DBA-ZC6	FA20	○	○	○	○	○
WRX STI	'10/06	CBA-GVB	EJ20(ターボ)	-				
	'10/06	CBA-GVF	EJ25(ターボ)	-				
	'17/06	DBA-VAG	FA20	×				
	'14/08-'17/05	CBA-VAB	EJ20(ターボ)	○	○	○	○	○
XV	'17/05-'18/09	DBA-GT7	FB20	○	○	○	○	○
インプレッサハッチバック	'09/09	DBA-GH3(MT)	EL15	○	○	○	○	○
インプレッサスポーツ	'11/12	DBA-GP6	FB20	-				
	'11/12	DBA-GP3	FB16	○	○	○	○	○
	'16/10-'17/09	DBA-GT7	FB20	○	○	○	○	○
インプレッサXV	'12/10	DBA-GP7	FB20	○	○	○	○	○
エクシーガ	'11/06	DBA-YA5	EJ20(ターボ)	-				
シフォン	'16/12	DBA-LA610F	KF(NA)	○	○	○	○	○
ステラ	'14/12	DBA-LA150F	KF	○	○	○	○	○
トレジア	'10/11	DBA-NCP120X/125X	1NZ-FE	-				
フォレスター	'10/10	DBA-SHJ	FB20	-				
	'15/11-'17/03	DBA-SJ5	FB20	○	○	○	○	○
	'12/11-'17/03	DBA-SJG	FA20	○	○	○	○	○
	'18/09	5AA-SKE	FB20	○	○	○	○	○
プレオカスタム	'10/04	CBA-L275F/L285F	KF-DET	-				
ルクラ	'10/04	DBA-L455F/L465F	KF-VE	-				
レガシィツーリングワゴン	'10/05	DBA-BR9	EJ25(NA)	○	○	○	○	-
	'12/05	DBA-BRG	EJ20(ターボ)	○	○	○	○	-
レヴォーグ	'14/06-'17/07	DBA-VM4	FB16	○	○	○	○	○
	'18/06	DBA-VAG	FA20	×				

車種	年式(モデル)	車両型式	エンジン型式	適合	表示可能項目			
					水温	吸気圧	タコ	車速
SUZUKI								
MRワゴン	'11/01	DBA-MF33S	R06A	-				
XBEE	'17/12	DAA-MN71S	K10C	○	○	○	△※1	-
アルト	'14/12	DBA-HA36S(CVT)	R06A(NA)	○	○	○	○	○
アルト RS	'14/12	DBA-HA36S(AGS)	R06A(ターボ)	○	○	△※4	○	○
アルトワークス	'15/12	DBA-HA36S(MT)	R06A(ターボ)	○	○	△※4	○	○
アルトバン	'14/12	HBD-HA36V(AGS)	R06A(NA)	○	○	○	○	-
エスクード	'15/10	CBA-TDA4W	J24B	○	○	×	○	-
キャリイ	'13/09	EBD-DA16T	R06A	-				
ジムニー	'18/07	3BA-JB64W	R06A	○	○	△※4	○	○
スイフト	'10/09	DBA-ZD72S	K12B	○	○	○	○	○
	'16/12	DBA-ZC13S	K10C	○	○	○	○	○
	'16/12	DBA-ZC83S	K12C	○	○	○	△※1	○
	'16/12	DAA-ZC53S	K12C(NA)	○	○	△※4	△※1	○
スイフトスポーツ	'11/12	CBA-ZC32S	M16A	○	○	×	○	○
	'17/09	CBA-ZC33S	K14C	○	○	○	△※1	-
スペーシア	'13/11	DBA-MK32S	R06A(NA)	○	○	○	○	○
	'16/12	DAA-MK42S	R06A(NA)	○	○	○	○	○
	'17/12	DAA-MK53S	R06A(NA)	○	○	○	△※4	○
スペーシアギア	'18/12	DAA-MK53S	R06A(NA)	○	○	△※4	○	○
ソリオ	'15/08	DAA-MA46S	K12C	○	○	○	○	○
	'18/07	DAA-MA36S	K12C	○	○	○	○	○
ハスラー	'14/01	DBA-MR31S	R06A(ターボ)	○	○	○	△※4	○
	'15/05	DAA-MR41S	R06A(NA)	○	○	○	○	-
バレーノ	'16/03	DBA-WB32S	K12C	○	○	○	△※1, 4	-
	'08/09-'12/09	CBA-MH23S	K6A(ターボ)	-				
	'12/09	DBA-MH34S	R06A(NA)	○	○	○	○	-
	'17/02	DAA-MH55S	R06A(NA)	○	○	○	○	○

※現車で適合が確認できた車種を記載しておりますが、同じ年式、型式、エンジンでも全ての車で動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
※年式欄は現車で確認した車両のモデル年式を掲載しています。同じ型式でも装備・マイナーチェンジ等による変更で適合しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

車種	年式(モデル)	車両型式	エンジン型式	適合	表示可能項目			
					水温	吸気圧	タコ	車速
DAIHATSU								
アトレーワゴン	'07/09	ABA-S331G	KF-DET	-				
ウェイク	'14/11	DBA-LA700S	KF-VET	○	○	○	○	○
コペン	'14/06	DBA-LA400K	KF-VET	○	○	○	○	○
タント	'07/12	DBA-L375S	KF-VE	-				
	'13/10	DBA-LA610S	KF-DET	○	○	○	○	○
ブーン	'16/04	DBA-M710S	1KR-FE	○	○	○	○	○
ミラ	'10/04	HBD-L275V/L285V	KF-VE	-				
ミラココア	'09/08	DBA-L675S	KF-VE	○	○	○	○	○
ミライース	'11/09	DBA-LA300S	KF-VE	○	○	○	○	○
	'12/05	DBA-LA310S	KF-VE	-				
ムーヴ	'09/04	DBA-L175S	KF-VE	○	○	○	○	-
	'10/12	DBA-LA100S/LA110S	KF-VE	-				
	'10/12	DBA-LA100S/LA110S	KF-DET	-				
ムーヴカスタム	'09/04-'10/12	DBA-L175S	KF-VE	-				
	'10/12	DBA-LA100S	KF-VE	-				
ムーヴコンテ	'08/08-'11/05	DBA-L575S/L585S	KF-VE	-				
ムーヴコンテカスタム	'08/08-'11/05	DBA-L575S	KF-VE	-				

車種	年式(モデル)	車両型式	エンジン型式	適合	表示可能項目			
					水温	吸気圧	タコ	車速
HONDA								
N-BOX	'11/12	DBA-JF2	S07A(NA)	○	○	○	○	○
	'17/09	DBA-JF4	S07B(NA)	○	×	△※4	○	○
N-ONE	'12/11	DBA-JG1	S07A	○	○	○	○	-
N-WGN	'13/11	DBA-JH1	S07A	○	○	○	○	-
		DBA-JH2	S07A(NA)	○	○	○	○	○
		DBA-JH2	S07A(ターボ)	○	○	○	○	○
N-VAN	'19/10	HBD-JJ2	S07B(NA)	○	×	△※4	○	○
S660	'15/04-'18/04	DBA-JW5	S07A	○	○	○	○	○
アコードハイブリッド	'13/06	DAA-CR6	LFA	-				
インサイト	'09/02	DAA-ZE2	LDA	-				
ヴェゼル	'13/12	DAA-RU4	LEB	○	○	○	○	-
オデッセイ	'11/10	DBA-RB3	K24A (5AT)	-				
	'16/02	DAA-RC4	LFA	○	○	○	○	-
	'14/04	DBA-RC1	K24W	○	○	○	○	○
	'17/11	DBA-RC2	K24W	○	×	○	○	○
エアウェイブ	'05/04-'08/03	DBA-GJ1	L15A	-				
CR-V	'12/10	DBA-RM4	K24A	-				
シビック	'07/09	DBA-FD1	R18A	○	○	○	○	○
	'17/09	DBA-FC1	L15B	○	×	○	○	-
シビックTYPE R	'08/09-'10/08	ABA-FD2	K20A	-				
	'17/09	DBA-FK8	K20C	○	×	○	△※1	-
シャトル	'15/05	DBA-GK8	L15B	○	○	○	○	○
	'17/09	DAA-GP7	LEB	○	×	○	○	○
ステップワゴン	'09/10	DBA-RK5	R20A	-				
	'15/04-'17/08	DBA-RP3	L15B	○	○	×	○	○
ストリーム	'09/06	DBA-RN6	R18A	○	○	○	○	-
フィット	'07/10	DBA-GE8	L15A	-				
	'13/09	DBA-GK3	L13B	○	○	○	○	○
	'17/06	DBA-GK5	L15B	○	×	○	○	-
	'15/09	DAA-GP6	LEB	○	○	○	○	○
	'17/06	DBA-GK5	L15B	○	×	○	○	-
フィットシャトルハイブリッド	'11/09-'15/03	DAA-GP2	LDA	○	○	○	○	-
フリード	'09/05	DBA-GB3	L15A	○	○	○	○	-
フリードハイブリッド	'11/10	DAA-GP3	LEA	○	○	○	○	○
ライフ	'08/11	DBA-JC1	P07A (NA)	-				

DF15601 ADVANCE CAN Driver OBD II 適合車種リスト

最終更新日:2022/2/08

※現車で適合が確認できた車種を記載しておりますが、同じ年式、型式、エンジンでも全ての車で動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※年式欄は現車で確認した車両のモデル年式を掲載しています。同じ型式でも装備・マイナーチェンジ等による変更で適合しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※:外国車の一部でアクセサリー電源がエンジンOFF後も常時12Vとなる車種は、エンジンOFF後にシガープラグを抜く必要がございます。

車種	年式(モデル)	車両型式	エンジン型式	適合	表示可能項目			
					水温	吸気圧	タコ	車速
AUDI								
A3 Sportback 1.4 TFSI	2013	DBA-8PCAX	CAX	×				
A3 Sportback quattro 1.8 TFSI	2014	ABA-8VCJSF	CJS	○	○	○	○	-
S3 Sportback	2015	ABA-8VCJXF	CJX	○	○	○	○	○
TT quattro	2015	ABA-FVCHHF	CHH	○	○	○	○	○
A4 2.0 TFSI quattro	2017	ABA-8WCYRF	CYR	×				
Q5 TFSI quattro	2017	ABA-8RCNCF	CNC	○	○	○	○	○
BMW					水温	吸気圧	タコ	車速
MINI Cooper S	2007	ABA-MF16S		○	○	△※1	△※1、4	△※1
MINI One	2012	CBA-SR16		○	○	×	△※1、4	△※1
5series 523d	2013	LDA-FW20	N47D20C	×※3	○	○	△※1	○
GM					水温	吸気圧	タコ	車速
Captiva	2012	-	LE5	○	○	○	○	-
VW					水温	吸気圧	タコ	車速
The Beetle	2014	DBA-16CBZ	CBZ	○	○	○	○	-
Golf6	2010	DBA-1KCAX						
Golf7	2013	DBA-AUCJZ	CJZ	×※3	○	○	○	○
Golf7 GTI	2013	ABA-AUCHH	CHH	×※3	○	○	○	○
Jeep					水温	吸気圧	タコ	車速
Compass	2014	ABA-MK4924	B	○	○	○	○	-

注記について

※1:レスポンスが遅いため、スポーツ走行には適しておりません。

※2:ワーニング設定や照明色変更(CR, RSのみ)を行う場合、別途ピークスイッチのお取り付けが必要となります。

※3:OBDIIハーネスのコネクタロック部が干渉するため、お取り付けできません。

※4:車両特性により針振れすることがあります。

※5:ワーニング設定を行う際に、アクセルを踏み込まない場合でも常に指針が動きます。